



POE-S53VG

PoE Series - 30Watt 10/100/1000M

Gigabit PoE+ Injector 網路電源供應器


EAN Code : 4712757153019

CERIO POE-S53VG 單埠 Gigabit 電源供應器 相容於 4/5+ & 7/8 B-Type 電源 PIN 之 802.3af 與 802.3at POE+ Power over Ethernet Injector which 提供了 DC 53V PoE 網路電壓並提供 10/100/1000Mbps Gigabit 乙太網路 RJ45 標準接頭, CERIO POE-S53VG **Power over Ethernet (POE)** 電源供應器設計可以讓您得 PoE 無線網路裝置如 PoE Gigabit 無線基地台或 PoE Gigabit 無線寬頻路由器或 PoE 網路攝影機與其他 PoE 網路裝置等不用使用傳統變壓器各自用電, 藉由此 POE-S53VG 電源供器即可利用原本傳輸的 **RJ45** 網路線同時傳送原本的網路資料與同時傳送裝置所需求的電源至您的. PoE 無線網路裝置如 PoE 無線基地台或 PoE 無線寬頻路由器或 PoE 網路攝影機與其他 PoE 網路裝置等


* 當使用 Gigabit 傳輸時要保持最完美 100M 之距離時建議使用 Cat.6 標準網路線以達最佳效能.




Front View



Real View



內建PoE (PD)裝置應用



產品特色

- 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T 等標準規範
- 具有網路 PSE/ PoE+ 供電裝置功能,並符合 PoE class3 PoE 與 PoE+ class4 供電等級能力
- 支援 PoE 埠最大供電達: 30 Watt POE+
- 支援電流與反向急性過載最高 30Watt 時之電流保護設計
- 支援 POE 作用時 LED 指示燈顯示

產品規格

輸出電壓	53 Volt
輸出安培	0.57A
電源輸入電壓	AC 100~240V, 50-60Hz
乙太網路接頭	RJ-45
資料 PIN	PIN 1/2 & 3/6
電源 PIN	PIN 4/5+ & 7/8
埠數	Data in:1 埠 RJ-45 connectors for 10/100/1000BASE-TX PWR+Data out: 1 埠 RJ-45 connectors for 10/100/1000BASE-TX
網路媒介	10BASE –T: UTP Cat. 3 or up, 100BASE-TX / 1000BASE-T: UTP Cat. 5 or up
資料傳輸速率	10/100/1000Mbps (Half-duplex), 20/200/2000Mbps (Full-duplex)
PoE	Up to 30W PoE+ Over Current Protection

LED 指示燈號	Power unit x1 : AC power in(Red) , General powered (Green)
設備運作溫度	0 – 55°C
設備保存溫度	-20 °75° C
操作濕度	10% to 90% 非凝結狀態
儲存濕度	5% to 90% 非凝結狀態
尺寸 (W x H x D)	136 x 65.5 x 35mm
外殼材質	ABS 94V-0
重量	145g
符合規範	FCC ,CE, RoHs compatible

包裝內容

POE-S53VG 本體	x 1
電源線 Power Cord	x 1
產品保證卡	x 1