

## 編輯網頁 Login Page 語法基本說明

Cerio 無線基地台 使用 AAP 模式自訂網頁認證入口頁面使用 Login Page 客

製化頁面編輯範例 <適用於 CenOS 4.0 / CenOS 5.0 韌體>

1. 請至”系統設定”→”虛擬網路設定”，如下圖



2. 進入 LAN 的客製化頁面功能，請點選”網路”→”1. 客製化頁面”，如下圖



3. 預設為現有範本

頁面設定

範本 ☒ 啟用 ☐ 關閉

多國語言 ☐ 啟用 ☒ 關閉

Please sign in

User Name

Password

☐ Remember me

Sign in

Guest

#### 4. 請將”範本”功能選項，切換為”關閉”，如下圖

頁面設定

範本 ☐ 啟用 ☒ 關閉

多國語言 ☐ 啟用 ☒ 關閉

當關閉後右邊欄位將出現 HTML 原始碼，可透過編碼方式客製化為您要的登入頁面；

如下：

```
<html>
  <head>
    <title>Hotspot</title>
    <script src="/javascripts/login.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
  </head>
  <body>
    <div class="container"></div>
  </body>
</html>
```

**注意,**

- a) 請勿刪除以上紅色底線標記之原始碼部分,此部分代表對映 AP 認證程式呼叫相對應之必要程式與必要的使用欄位 (除上述紅色底線標記必要語法之外, 其它將可自由編輯)

<div class="container"></div> 此程式語法 => 即代表了輸入登入帳號與密碼的登入對應欄位。必須存在才會有正常欄位可相對應使用。

- b) 若需要顯示圖檔, 或其他動畫類型檔案, 可將圖檔或其他檔案存放至網路檔案位置(遠端 Server)上, 再將圖檔路徑直接指向網路檔案位置(遠端 Server)即可
- c) 一台機器的設定簡單或複雜的設定將影響機器剩餘可用記憶體空間, HTML 原始碼的輸入存入的字元數多寡也將需要存入機器的記憶體空間內, 在記憶體空間有限的情況下, 我們極度建議你總是另編譯 css 外掛檔案置放於機器之外的網路位置(遠端 Server)存放, 並於機器 HTML 原始碼設定工具內編譯相關連結呼叫語法。承上所述, 編譯連結語法範例如下:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="網路檔案存放路徑(例如 http://www.xx.com.tw/myfile/*.css) " />
```

以下將外掛檔案製作好並取名為"Page\_style\_css.css", 並欲放置於網路 share 位置(遠端 Server)以供 HTML 原始碼呼叫存取使用:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"  
href="http://www.serio.com.tw/login_page_demo/sample1_en/Page_style_css.css" />
```

- d) 承上所述, 當機器認證功能開啟, AP 機器認證頁面在使用者未登入前要能先行具有權限能夠存取存放於網路上的 css 編譯檔案內容時, 則必須先行為您的外掛

檔案(包括要顯示的圖片或外掛語法的 css 檔案) 存放網路位址建立開啟白名單位置，以利認證頁面能順利正常讀取外掛的網路 css 檔案格式內容與要顯現的形象圖片，請逕利用以下 Walled Garden 功能為機器開啟建立白名單位址。

點選”網路”→”1. Walled Garden”，如下圖建立新增要”未登前開放存取的網站位置”( 即為網址白名單 )



如此將才可以在使用者尚未認證登入前，於認證登入首頁即可順利瀏覽正常的 css 格式與自訂的形象圖片。

e) 前有提及機器必要的紅色底線標記之原始碼部分 `<div class="container"></div>`，此

列語法是輸入帳密的登入欄位顯示，認證頁面顯現如下圖所示；

### Please sign in

User Name  Password


☐ Remember me

f) 若要隱藏文字欄位，可於語法內新增<style>class 的標籤然後加入{display: none;}

即可</style>如下範例

我們可以在登入頁面下，點選滑鼠右鍵，看看到原始碼，如下圖會發現紅色框框

所對應的原始碼




g) 因此可透過 style 語法去關閉

範例 : <style> .form-signin-heading {display: none;}</style> 即可，如下圖藍色底

線標記部分

```
<html>
  <head>
    <title>Hotspot</title>
    <script src="/javascripts/login.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
    <style>.form-signin-heading {display: none;}</style>
  </head>
  <body>
    <div class="container"></div>
  </body>
</html>
```

以上原始碼將顯示出，如下圖，發現 Please Sign in 字樣不見了



h) 可依此類推，去關閉不想顯示的欄位

## 5. 若要修訂更多頁面的樣式，當然就可配合 CSS 語法編譯整個畫面

以下如 CERIO 基本的編譯，提供參考

```
<html>
  <head>
    <title>Hotspot</title>
    <script src="/javascripts/login.js" charset="utf-8" type="text/javascript"></script>
    <style type="text/css">
      .t1 { color: #FFF; background-color: #000; text-align: right;}
      .t1_a {font-size: 18px; font-family: Century Gothic;}
      .backg { background-image: url(http://www.cerio.com.tw/image/2011contact/global_background.png); background-repeat:no-repeat; background-position:right;height:300px;vertical-align:top;}
      #windows1 { width: 280px; border-radius: 10px; border: 1px solid #CCC;box-shadow: 1px 1px 5px #999;text-align: center;}
      .win_font { font-size: 20px; height: 30px; line-height: 30px; text-align: center; color: #FFF; border-radius: 10px 10px 0px 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #666;}
    </style>
    <style>|.form-signin-heading {display: none;}
    .ad {display: none;} </style></head>
    <body><center>
      <table width="900" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
```


將 CSS 寫在此上

不顯示的欄位寫在此區


<body>內容自由編輯

編譯完之後，將產生如下顯示的範例頁面(依照客戶需求可自行編輯)





登入進去的畫面



可發現 CERIO 利用 DIV 配合 CSS 語法將”輸入的帳密欄位”包進去 DIV 內，所以

Login 欄位資訊，將一直顯示在小框框內

以上說明，提供給網頁編譯人員參考，更多關於網頁編輯語法本公司客戶將不再進服務

請逕向您的網頁編譯人員請求協助..謝謝